



REGIONE VENETO - U.L.S.S. n.10 " VENETO ORIENTALE "  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO ( VE )  
LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA  
DIRETTORE : dr. CELIO LAZZARINI  
TELEFONO: 0421.764511

Li, 25-11-2016 12:01 N. 68487268 del 25-11-2016 Pag.: 1  
Diuresi 24h in mL: [redacted] Nata 18-08-1925 F CSAP

PC-TEMPO DI PROTROMBINA

Attivita' : 44 % [70 - 120]  
INR : 1.92 [0.90 - 1.15]

INTERVALLI DI RIFERIMENTO IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE

In corso di terapia con anticoagulanti orali è indicato mantenere il valore di INR tra 2 e 3 per la prevenzione delle tromboembolie venose, in presenza di fibrillazione atriale o di protesi valvolari biologiche.

Le protesi valvolari meccaniche o la terapia dopo una tromboembolia arteriosa possono giustificare livelli di INR maggiori, con limiti indicativi tra 3 e 4, salvo diversa indicazione dello specialista.

LUN - 28 : 3/4

MAR - 29 : 3/4

FINO A VEN 16.12 → CONTROLLO

MEZZA CPS (SINTROM 4 mg) TUTTI I GIORNI

CONTROLLO 16.12

*a*